

公益社団法人 日本産業衛生学会 御中

厚生労働省健康局健康課
厚生労働省健康局結核感染症課

風しんの追加的対策に係る対応について(協力依頼)

日頃より、厚生労働行政に御理解・御協力をいただき、ありがとうございます。

厚生労働省では、昨今、感染拡大が続く風しんへの対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(以下「対象男性」という。)を対象として、居住地の市区町村から配布されるクーポン券を医療機関等に提示することにより、原則無料で風しんの抗体検査及び予防接種が受けられる「風しんの追加的対策」を推進しているところです。

風しんの追加的対策における抗体検査及び予防接種の実施率向上を図るためには、対象男性が受診をしやすいう、各事業所において定期の健康診断と同一機会に市区町村事業による風しんの抗体検査を実施していただく環境を整備することが極めて重要です。

つきましては、貴会会員に対し下記の事項について周知等を図っていただくとともに、貴会におかれましても風しん排除に向けた機運づくりにご協力いただきますようお願いいたします。

記

1. 対象男性が風しんの抗体検査を受ける機会を拡大するため、事業者健診の実施機関において、風しんの抗体検査が実施可能であるかを確認するなど、定期の健康診断と同一機会に市区町村事業による風しんの抗体検査を受けることができるよう配慮していただきたい。
2. 対象男性に対し、別添のリーフレット、説明用文書を活用して以下の点を周知し、当該検査を受けるよう呼びかけていただきたい。
 - ・ 風しんは感染力の強い感染症であり、成人は重症化の可能性があること。妊婦に感染すると、眼や耳等に障害をもつ先天性風しん症候群(CRS)の子どもが生まれる可能性があること。風しんに感染しないため、また、周囲の人に感染させないために、風しんの抗体検査及び予防接種を受けていただきたいこと。
 - ・ 定期の健康診断と同一機会に行われる風しんの抗体検査は、無料で受けられること。その際、市区町村から送付されるクーポン券の提示が必要であること。

- 風しんの抗体検査の結果、十分な量の抗体を保有していないことが判明した場合は、定期の予防接種の対象となること。
3. 対象男性が風しんの抗体検査及び予防接種を受けるために、医療機関等を受診しやすい環境づくりに努めていただきたい。

別添1 風しん予防啓発コラボレーションリーフレット <シティーハンター>

別添2 風しん予防啓発コラボレーションリーフレット <ラグビー日本代表>

別添3 リーフレット(対象者様向け(事業者))

別添4 説明用文書

【参考】厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kan-senshou/rubella/index_00001.html

【参考】リーフレット(事業所の健康診断担当者様向け)

対象：1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

風しん排除には— 君たちの行動が 必要なのさ

対象の男性は
クーポン券を使って
抗体検査と
予防接種を受けようぜ※

抗体検査を
受けてないキミたち〜!

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

シティーハンター
劇場版
CITY HUNTER
新宿PRIVATE EYES

©北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

風しんから、あなた自身と周りの人を守るためにあなたにできること

1. あなたが風しんへの抵抗力があるかチェックするため、抗体検査を受けましょう。
2. 風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。



⚠️ 風しんの感染を拡大させる可能性があります

風しんから、あなた自身と周りの人を守るために
風しんに対する抵抗力を確認・獲得しましょう

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、
風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料*となります。

WHY?

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なの?


A・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。



WHAT?

Q:風しんに感染すると何が問題なの?

- A**・電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
- ・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



HOW?

Q:では、どうしたら良いの?

- A**・まずは、風しんへの抵抗力を確認するため、抗体検査を受けましょう。
2019年4月以降、クーポン券が届きますのでクーポン券に従って抗体検査を受けて下さい。
2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。
注意:子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。
- ・風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、風しんへの抵抗力(免疫)をつけるため、予防接種を受けましょう。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の病院・診療所で受けられます。
クーポン券を使えば抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう
原則無料となります。*

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。
小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。
成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。



#止めるぞ_風しん

対象:1962(昭和37)年4月2日~1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

・無料抗体検査クーポンが届きましたら、健康診断の機会などで、**抗体検査**をお願いします



あなたが
風しんに



あなたが
苦しい
だけでなく



風しん
拡散



妊婦さん
感染



赤ちゃんが
障がいをもって
生まれる可能性が
あります

One for all,

ひとはみんなのために、
みんなはひとりのために

all for one



トライなんてさせない
タックルで止める

感染なんてさせない
ワクチンで止める

ラグビー-日本代表 ©JRFU





あなたが風しんの感染を拡大させてしまう 可能性があります



お手元に届くクーポン券※により、健康診断の機会やお近くの医療機関で抗体検査を受けましょう。



風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、予防接種を受けましょう。

対象者は風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料※となります。

2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない・届いていない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。*
子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なのか?

A ・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。



Q:風しんに感染すると何が問題なのか?

A ・電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の病院・診療所で受けられます。*
クーポン券を使えば抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう
原則無料となります。*

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。
小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。
成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。



事業所の「健診」ご担当者さまへ

風しんから社員を守るため職場の健診を強化しませんか

日本では、昨年から「風しん」の流行が続いています。そのため、市区町村は、免疫を持っていない可能性が高い 40～57 歳の男性を対象に、無料で「抗体検査」と「予防接種」を受けられるクーポン券を配布しています。

この制度は 2022 年 3 月末までの期間限定です。

風しんから社員を守ることは、社会を守ることに繋がります。ぜひ、職場の健診の際に社員がクーポン券を利用して抗体検査を受けられるようにご協力をお願いします。抗体検査の結果、十分な量の抗体がなく、風しんの定期接種の対象となる場合は、予防接種を受けるよう呼びかけをお願いします。また、抗体検査や予防接種のために医療機関を受診しやすいよう、配慮をお願いします。

厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kan-senshou/rubella/index_00001.html

職場の健診に「風しんの抗体検査」を費用負担なしで導入できます！

風しんから社員を守るため 職場の健診を強化しませんか

日本では、昨年から「風しん」の流行が続いています。そのため、市区町村は、免疫を持っていない可能性が高い**40～57歳※の男性**を対象に、**無料で**「抗体検査」と「予防接種」を受けられるクーポン券を配布しています。

※ 2019年4月2日時点

この制度は**2022年3月末までの期間限定**です。

「風しん」から社員を守ることは、社会を守ることにつながります。ぜひ、職場の健診の際に社員がクーポン券を利用して「抗体検査」を受けられるようにご協力をお願いします。

40～57歳の男性が風しんの感染を拡大させる可能性があります



- 風しんは、風しんウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、**強い感染力**があります。
- 飛沫感染により、**症状が出る前から**ヒトからヒトへと感染が広がります。
- 成人が発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり関節痛になるなど、**小児より重症化**することがあります。また、合併症を併発する危険もあります。
- 妊娠初期の妊婦さんがウイルスに感染すると、生まれてくる**赤ちゃんの目や耳、心臓に障害**が起こる可能性が高くなります。

企業のご担当者への3つのお願い



～ 市区町村事業のため、企業側の費用負担はありません ～

1 健診機関に、風しんの抗体検査の実施可否を確認

多くの健診機関で、健診と同時に、本事業による風しんの抗体検査を実施できます。委託先の健診機関に実施の可否をご確認いただき、健診の委託内容に本事業を含めていただくようご協力をお願いします。

※対象者がクーポン券を利用して抗体検査を受けられるのは、本事業に参加している健診機関に限られます。

2 対象となる人に、抗体検査を受けるよう呼びかけ

定期健診の機会に、クーポンを持参して風しんの抗体検査を受けるよう、対象者の方への普及啓発をお願いします。

3 抗体がない人に、医療機関受診を呼びかけ

抗体検査の結果、十分な量の抗体がなく、風しんの定期接種の対象となる場合は、予防接種を受けるよう呼びかけをお願いします。

また、抗体検査や予防接種のために医療機関を受診しやすいよう、配慮をお願いします。



風しん対策の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

風しんの追加的対策

検索